



ECHOGRAPHIE T1

Dr Reda LAMZIBRI

>>> une échographie de dépistage systématique standardisée

T1 11- 13 sa 6 // T2 22 - 28 sa

>>> modèle d'échographie de routine

>>> l'échographie du troisième trimestre

objet d'une prochaine communication (moment , contenu..)

>>> importance détermination de la datation selon : DDR? ,

US (LCC 10-60 mm) , US (PC/BIP/FL)

Le premier trimestre 11 - 13 SA 6

- >> moment important pour une exploration foetale et maternelle

- >> tenir compte des antécédents de la patiente

 - (diabète , rhésus , consanguinité , césariennes ! ...)

- >> pas uniquement orienté vers le dépistage des aneuploïdies

 - marqueurs sériques - nip test

- >> rechercher des anomalies morphologiques induites

- >> pathologies dues à la recrudescence des césariennes

RAPPORT D'ÉCHOGRAPHIE OBSTÉTRICALE

ECHOGRAPHIE DU 1^{er} TRIMESTRE

Date de l'examen :

Madame :

née le :

Dernières règles corrigées :

ou

début de grossesse estimé:

Terme corrigé :

Age gestationnel : SA jours

Indication : Dépistage

Anamnèse :

Antécédents personnels ou familiaux :

Facteurs de consanguinité :

Conditions de l'examen :

Satisfaisantes :

Autre :

Examen réalisé par :

Voie abdominale

Voie vaginale

Nombre de fœtus :

Si grossesse multiple chaque fœtus sera décrit séparément ;

Chorionicité :

amnionicité :

Vitalité foetale :

Activité cardiaque présente

FC : /min

Mouvements actifs présents

Biométries (courbes CFEF):

LCC : mm >>>>> SA

BIP : mm >>>>> Percentile :

CN : mm >>>>> Percentile (courbe CN% LCC):

Morphologie :

Pôle céphalique :

Contours bien limités

Forme habituelle

Ligne médiane sans particularités

Autre :

Paroi abdominale antérieure :

Insertion cordon vue

Autre :

Membres :

4 membres comprenant chacun 3 segments

Autre :

Annexes fœtales :

Trophoblaste (placenta) :

normalement inséré , localisation :

aspect habituel

position par rapport à une cicatrice de césarienne éventuelle :

Liquide amniotique :

quantité normale

oligoamnios

hydramnios

citerne max(PGC) :

mm

Statut gynécologique :

Col et myomètre : aspect normal

Autre :

Annexes : aspect normal

Autre :

Conclusion :

Selon la LCC le début de grossesse est le

Les biométries correspondent à l'âge de grossesse

Il n'a pas été mis en évidence d'anomalie morphologique au cours de cet examen

NB : iconographies obligatoires en annexe (3 clichés au minimum)

